




**besenconi**  
LUXURY YACHT SOLUTIONS

**ZUC**

BESENZIONI UNIT CONTROL 



B L A C K   V E R S I O N



Scaricare  
**Besenconi Control Device**  
dall'APP Store



Con **ZUC** Besenconi Unit Control è possibile utilizzare il proprio smartphone per gestire la movimentazione della passerella idraulica Besenconi installata a bordo tramite tecnologia bluetooth.

Servono due semplici passi:

- 1** Scaricare la APP - **Besenconi Control Device** dall'app store e Verificare la Compatibilità della App con sistema operativo del proprio device: IOS 10.0 o superiore - Android 8.0 o superiore
- 2** Acquistare **ZUC - Besenconi Unit Control**  
Per identificare il **ZUC - Besenconi Unit Control** (ricevitore/adattatore bluetooth) compatibile con la **PASSERELLA** installata a bordo è fondamentale fornire alcune informazioni:
  - Comunicare il numero di Matricola della passerella localizzato sotto la stessa
  - Comunicare se possibile il Codice della scheda elettronica:  
es. **C608SB** a questi codici corrisponde l'interfaccia **7FF99620 WHITE VERSION** per il funzionamento della passerella  
es. **RSP** a questa sigla corrisponde l'interfaccia **7FF99617 BLACK VERSION** per il funzionamento della passerella



Guarda  
video



# ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE ED USO

## Informazioni importanti:

*Prima di procedere al posizionamento, all'installazione e alla messa in funzione dell'apparecchio, leggere attentamente questo libretto di istruzioni che contiene informazioni importanti sul montaggio, la sicurezza e l'uso.*

**Non cambiare o manipolare alcuna parte del dispositivo.**

**Un uso improprio può provocare danni a persone e/o cose.**

*Besenzoni S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per danni causati dall'inosservanza di queste indicazioni. Conservare con cura le presenti istruzioni d'uso e consegnarle ad un eventuale futuro utente.*

L'installazione del **BUC - Besenzoni Unit Control** contenuta in questa scatola **deve essere effettuata da un tecnico specializzato**. Per vostra comodità potete consultare la sezione "Azienda e rivenditori" contenuta nella **APP - Besenzoni Control Device** con la mappa dei nostri Service ufficiali ai quali potrete rivolgervi.

## In questa scatola sono contenuti:

- A** 1 **BUC - Besenzoni Unit Control**.  
Ricevitore / Adattatore Bluetooth **codice 7FF99617** per funzionamento di n. 8 smartphone/device.
- B** 1 cavo con split per connessione al pannello comandi a **6 tasti** per la movimentazione della passerella rientrante da utilizzare in presenza di sistemi non dotati di doppia uscita.

*Le istruzioni d'installazione ed uso in Italiano ed Inglese sono disponibili su:  
[www.besenzoni.it/landing/buc](http://www.besenzoni.it/landing/buc)*



## GARANZIA

Besenzoni fornisce una garanzia sul prodotto in conformità della normativa vigente. In casi di disputa:

- a) per clienti italiani sarà competente l'Autorità giuridica italiana in particolare il foro di Bergamo.
- b) per cliente esteri si ritiene competente l'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale.

**BESENZONI S.p.A.** Via Molere 2 - 24067 Sarnico (BG) Italy  
Tel. +39 035 910456 r.a. | Fax +39 035 4261633 | [info@besenzoni.it](mailto:info@besenzoni.it) | [www.besenzoni.it](http://www.besenzoni.it)

## PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

- Togliere alimentazione al sistema che movimentata la passerella.
- Installare il ricevitore/adattatore **ZUC** lontano da fonti di calore e disturbi elettromagnetici.
- Collegare il cavo connettore del **ZUC** Besenizoni Unit Control alla centralina elettronica della passerella rientrante:

**Ipotesi 1: nel caso in cui la centralina elettronica sia già dotata di doppio ingresso (dal 2018 in avanti):**

- Lasciare collegati la scheda elettronica **fig. C** al pannello comandi a 6 tasti della passerella rientrante **fig. D**.
- Collegare direttamente ricevitore/adattatore **ZUC fig. A** alla scheda elettronica della passerella **fig. C** nella presa già presente sulla scheda elettronica.

**Ipotesi 2: nel caso in cui la centralina elettronica sia sprovvista di doppio ingresso:**

- Scollegare dalla scheda elettronica **fig. C** il cavo pannello comandi a 6 tasti della passerella rientrante **fig. D** ed utilizzare il cavo **fig. B** per collegare la scheda elettronica sia alla **ZUC fig. A** che al pannello a 6 tasti.
- Prendere nota della password indicata sull'etichetta applicata sulla parte frontale della **ZUC**.
- Alimentare la scheda **ZUC** con linea stabilizzata a 12/24 volt
- Ridare alimentazione al sistema

### PROCEDURA AZZERAMENTO DEVICES MEMORIZZATI:

- 1) Aprire il coperchio del **ZUC** togliendo le 2 viti.
- 2) Premere il pulsante **S1** indicato nell'immagine per 2 secondi sino a quando il **Led blu** si spegne.
- 3) Richiudere il coperchio del ricevitore.



## E ATTIVAZIONE

- Attivare il bluetooth del mobile.
- Aprire l'**APP** sul proprio mobile, durante la configurazione l'**APP** chiede il permesso per la geolocalizzazione, il consenso deve essere dato per il corretto funzionamento del **ZUC**.
- Cliccare su Impostazioni dal menù a tendina in alto a sx.
- Impostare un codice di sblocco a vostra scelta da utilizzare anche in futuro.
- Disattivare la modalità Demo e flaggare "Avvio da Comandi".
- Cliccare su "imposta codice del dispositivo" e inserire **il codice di sicurezza a 5 cifre (password)** riportate sull'etichetta del **ZUC**.
- Cliccare su "Selezione del dispositivo" e selezionare il dispositivo corrispondente al nome indicato sull'etichetta del **ZUC** es. Name: Besenizoni1006
- Cliccare sul tasto Menù a tendina.
- Cliccare su Comanda e successivamente sullo schermo per avviare la **APP**.
- Nella schermata successiva appariranno i comandi per la movimentazione della passerella.
- Per la corretta movimentazione della passerella è necessario tenere premuto il comando selezionato in maniera continua, in caso contrario verrà visualizzato sullo schermo del dispositivo un avviso di Errore. Premere nuovamente il comando in modo continuativo per riavviare il funzionamento della movimentazione.




### NOTA

Impostazioni: selezionando Avvio Comandi alla successiva apertura della APP, una volta sbloccata, si avrà accesso diretto alla sezione comandi.  
La movimentazione della passerella tramite APP non esclude il funzionamento del telecomando già in possesso dell'utente.



indicatore BLU


Connettore 4P



Cavo con SPLIT



SCHEDA CENTRALINA  
ELETTRONICA  
DELLA PASSERELLA  
RIENTRANTE



Pannello comandi a 6 tasti  
per passerella rientrante